



CATÁLOGO DAVILA FERRETERÍA

Destacamos por brindar soluciones de iluminación estéticas, funcionales y de alta calidad.



Calidad



Eficiencia



Seguro

Nosotros

ET Dávila se especializa en la venta de luminarias modernas y decorativas, ofreciendo soluciones de iluminación funcionales y de alta calidad que combinan estilo, innovación y diseño para transformar cualquier espacio.

Misión

Ofrecer luminarias de calidad que combinen diseño y funcionalidad, brindando soluciones de iluminación modernas, seguras y accesibles que realcen cada espacio con elegancia e innovación.

Visión

Consolidarnos como una empresa líder en luminarias decorativas, destacando por la innovación y calidad de nuestros diseños, y expandir nuestra presencia ofreciendo soluciones modernas que transformen espacios con excelencia y estética.



CALIDAD

Garantizamos luminarias duraderas, seguras y estéticamente destacadas.



INNOVACIÓN

Incorporamos diseños modernos y tendencias actuales en iluminación.



COMPROMISO

Brindamos atención responsable y soluciones adaptadas a cada cliente.



ESTÉTICA

Priorizamos productos que embellecen y transforman los espacios.



980 422 874
904 771 417



ventas@etdavila.com
Email



Jr. Azangaro, #970, Int 198
Lima - Perú



9am a 7pm
Lun - Sab



CABLE NMT VULCANIZADO

Marca: Indeco
 Producto: Cable vulcanizado
 Material: Cobre temple blando
 Aislante: Cubierta PVC
 Flexibilidad: Clase 5
 Medidas: 1.5mm, 2.5mm, 4mm, 6mm, 10mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm
 Tensión nominal: 300/500V
 Amperaje: 15A



CABLE NLT VULCANIZADO

Marca: Indeco
 Producto: Cable vulcanizado
 Material: Cobre
 Aislamiento: PVC
 Flexibilidad: Clase 5
 Medidas: 1.5mm, 2.5mm, 4mm, 6mm, 10mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm
 Tensión nominal: 300/500V
 Amperaje: 15A



CABLE NH-90

Marca: Indeco
 Modelo: NH-90
 Producto: Conductor eléctrico
 Material: Cobre electrolítico
 Tipo: Blando, clase B
 Aislamiento: PVC
 Medidas: 1.5mm, 2.5mm, 4mm, 6mm, 10mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm
 Voltaje: 750V
 Longitud: 100 mts
 Colores: Azul, negro, blanco, amarillo/verde
 Libre de halógenos
 Freetox-PC



CABLE THW-90+PLUS

Marca: Indeco
 Modelo: THW-90+PLUS
 Producto: Conductor eléctrico
 Material: Cobre electrolítico
 Tipo: Blando, clase B
 Aislamiento: PVC
 Medidas: 1.5mm, 2.5mm, 4mm, 6mm, 10mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm
 Voltaje: 750V
 Longitud: 100 mts
 Colores: Rojo, negro



CABLE TW-80+PLUS

Marca: Indeco
 Modelo: TW-80+PLUS
 Producto: Conductor eléctrico
 Material: Cobre electrolítico
 Tipo: Blando, clase B
 Aislamiento: PVC
 Medidas: 1.5mm, 2.5mm, 4mm, 6mm, 10mm, 16mm, 25mm, 35mm, 50mm
 Voltaje: 750V
 Longitud: 100 mts
 Colores: Blanco, negro



**CAJA DE PASE 200X150X100
KBA ELECTRIC**

Marca: KBA Electric
Producto: Caja de pase
Medidas: 200x150x100 (6"x8"x4")
1 Base de plástico de color blanco.
1 Tapa de plástico de color blanco.
4 Tornillos de sujeción para asegurarlos dos elementos mencionados anteriormente.



**CAJA DE PASE 200X250X130
KBA ELECTRIC**

Marca: KBA Electric
Producto: Caja de pase
Medidas: 200x250x130 (10"x12"x4")
1 Base de plástico de color blanco.
1 Tapa de plástico de color blanco.
4 Tornillos de sujeción para asegurarlos dos elementos mencionados anteriormente.



**CAJA DE PASE 350X400X160
KBA ELECTRIC**

Marca: KBA Electric
Producto: Caja de pase
Medidas: 350x400x160 (14"x16"x6")
1 Base de plástico de color blanco.
1 Tapa de plástico de color blanco.
4 Tornillos de sujeción para asegurarlos dos elementos mencionados anteriormente.



**CAJA DE PASE 80X80X40
KBA ELECTRIC**

Marca: KBA Electric
Producto: Caja de pase
Medidas: 80x80x40 (3.5"x3.5"x1.5")
1 Base de plástico de color blanco.
1 Tapa de plástico de color blanco.
4 Tornillos de sujeción para asegurarlos dos elementos mencionados anteriormente.



**CAJA DE PASE 100X100X70
KBA ELECTRIC**

Marca: KBA Electric
Producto: Caja de pase
Medidas: 100x100x70 (4"x4"x2")
1 Base de plástico de color blanco.
1 Tapa de plástico de color blanco.
4 Tornillos de sujeción para asegurarlos dos elementos mencionados anteriormente.



**CAJA DE PASE 150X110X80
KBA ELECTRIC**

Marca: KBA Electric
Producto: Caja de pase
Medidas: 150x110x80 (6"x4"x2")
1 Base de plástico de color blanco.
1 Tapa de plástico de color blanco.
4 Tornillos de sujeción para asegurarlos dos elementos mencionados anteriormente.



**CAJA DE PASE 200X200X80
KBA ELECTRIC**

Marca: KBA Electric
Producto: Caja de pase
Medidas: 200x200x80 (8"x8"x3")
1 Base de plástico de color blanco.
1 Tapa de plástico de color blanco.
4 Tornillos de sujeción para asegurarlos dos elementos mencionados anteriormente.



**CAJA DE PASE 200X200X110
KBA ELECTRIC**

Marca: KBA Electric
Producto: Caja de pase
Medidas: 200x200x110 (8"x8"x4")
1 Base de plástico de color blanco.
1 Tapa de plástico de color blanco.
4 Tornillos de sujeción para asegurarlos dos elementos mencionados anteriormente.



**CAJA DE PASE 300X300X160
KBA ELECTRIC**

Marca: KBA Electric
Producto: Caja de pase
Medidas: 300x300x160 (12"x12"x6")
1 Base de plástico de color blanco.
1 Tapa de plástico de color blanco.
4 Tornillos de sujeción para asegurarlos dos elementos mencionados anteriormente.



**EXTENSIÓN 3 TOMAS
3MTS OPALUX**

Marca: Opalux
Producto: Extensión universal
Modelo: OP-FL1203
Tipo: Siliconada
Longitud cable: 3 metros
Material: Cable vulcanizado amarillo 18 AWG
Tomas: 3 tomas universales
Enchufe: 2 polos universal + línea tierra
(no conectada) espiga plana
Voltaje: 220 V AC
Indicador: Luz de neón



**EXTENSIÓN 3 TOMAS
5MTS OPALUX**

Marca: Opalux
Producto: Extensión universal
Modelo: OP-FL1205
Tipo: Siliconada
Longitud cable: 5 metros
Material: Cable vulcanizado amarillo 18 AWG
Tomas: 3 tomas universales
Enchufe: 2 polos universal + línea tierra
(no conectada) espiga plana
Voltaje: 220 V AC
Indicador: Luz de neón



**EXTENSIÓN 3 TOMAS
8MTS OPALUX**

Marca: Opalux
Producto: Extensión universal
Modelo: OP-FL1208
Tipo: Siliconada
Longitud cable: 8 metros
Material: Cable vulcanizado amarillo 18 AWG
Tomas: 3 tomas universales
Enchufe: 2 polos universal + línea tierra
(no conectada) espiga plana
Voltaje: 220 V AC
Indicador: Luz de neón



**EXTENSIÓN 3 TOMAS
10MTS OPALUX**

Marca: Opalux
Producto: Extensión universal
Modelo: OP-FL1210
Tipo: Siliconada
Longitud cable: 10 metros
Material: Cable vulcanizado amarillo 18 AWG
Tomas: 3 tomas universales
Enchufe: 2 polos universal + línea tierra
(no conectada) espiga plana
Voltaje: 220 V AC
Indicador: Luz de neón



**EXTENSIÓN 3 TOMAS
15MTS OPALUX**

Marca: Opalux
Producto: Extensión universal
Modelo: OP-FL1215
Tipo: Siliconada
Longitud cable: 15 metros
Material: Cable vulcanizado amarillo 18 AWG
Tomas: 3 tomas universales
Enchufe: 2 polos universal + línea tierra
(no conectada) espiga plana
Voltaje: 220 V AC
Indicador: Luz de neón



EXTENSIÓN MÚLTIPLE OPALUX

Marca: Opalux
Modelo: OP-NK135
Producto: Extensión eléctrica múltiple
Voltaje: 250V
Máximo de corriente: 10V
Temp. de trabajo: -10°C a + 40°C
Salidas: 4 universales y 1 salida llana
Longitud: 3mts
Color: Blanco


**LLAVE DIFERENCIAL
2X25A SCHNEIDER**

Marca: Schneider Electric
 Producto: Interruptor
 Tipo: Diferencial
 Gama: Easy9
 Nombre corto: Easy9 RCCB
 Número de polos: 2P
 Amperaje: 25A
 Tipo de red: AC


**LLAVE DIFERENCIAL
2X40A SCHNEIDER**

Marca: Schneider Electric
 Producto: Interruptor
 Tipo: Diferencial
 Gama: Easy9
 Nombre corto: Easy9 RCCB
 Número de polos: 2P
 Amperaje: 40A
 Tipo de red: AC


**LLAVE DIFERENCIAL
2X63A SCHNEIDER**

Marca: Schneider Electric
 Producto: Interruptor
 Tipo: Diferencial
 Gama: Easy9
 Nombre corto: Easy9 RCCB
 Número de polos: 2P
 Amperaje: 63A
 Tipo de red: AC


**LLAVE DIFERENCIAL
2X25A GENERAL ELECTRIC**

Marca: General Electric
 Producto: Interruptor
 Tipo: Diferencial
 Número de polos: 2P
 Amperaje: 25A
 Voltaje: 240V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Norma: IEC 60898
 Grado de protección: IP20


**LLAVE DIFERENCIAL 2X40A
GENERAL ELECTRIC**

Marca: General Electric
 Producto: Interruptor
 Tipo: Diferencial
 Número de polos: 2P
 Amperaje: 40A
 Voltaje: 240V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Norma: IEC 60898
 Grado de protección: IP20


**LLAVE DIFERENCIAL
4X25A GENERAL ELECTRIC**

Marca: General Electric
 Producto: Interruptor
 Tipo: Diferencial
 Número de polos: 4P
 Amperaje: 25A
 Voltaje: 415V
 Frecuencia: 50-60 Hz
 Norma: IEC 60898
 Grado de protección: IP20


**LLAVE DIFERENCIAL
2X25A BTICINO**

Marca: Bticino
 Serie: New Salvavita
 Producto: Interruptor
 Tipo: Diferencial
 Número de polos: 2P
 Amperaje: 25A
 Voltaje: 220-400V
 Frecuencia: 50-60 Hz


**LLAVE DIFERENCIAL
2X40A BTICINO**

Marca: Bticino
 Serie: New Salvavita
 Producto: Interruptor
 Tipo: Diferencial
 Número de polos: 2P
 Amperaje: 40A
 Voltaje: 230V, 30mA


**LLAVE DIFERENCIAL
4X25A BTICINO**

Marca: Bticino
 Serie: New Salvavita
 Producto: Interruptor
 Tipo: Diferencial
 Número de polos: 4P
 Amperaje: 25A
 Voltaje: 230V, 30mA


**LLAVE TÉRMICA 2X20A
SCHNEIDER**

Marca: Schneider Electric
 Producto: Interruptor Termomagnético
 Gama: Easy9
 Número de Polos: 2
 Amperaje: 20A
 Frecuencia: 50/60Hz
 Voltaje: 230-400V


**LLAVE TÉRMICA 2X25A
SCHNEIDER ELECTRIC**

Marca: Schneider Electric
 Producto: Interruptor Termomagnético
 Gama: Easy9
 Número de Polos: 2
 Amperaje: 25A
 Frecuencia: 50/60Hz
 Voltaje: 220-400V


**LLAVE TÉRMICA 2X32A
SCHNEIDER ELECTRIC**

Marca: Schneider Electric
 Producto: Interruptor Termomagnético
 Gama: Easy9
 Número de Polos: 2
 Amperaje: 32A
 Frecuencia: 50/60Hz
 Voltaje: 220-400V


**LLAVE TÉRMICA 2X16A
GENERAL ELECTRIC**

Marca: General Electric
 Producto: Interruptor Termomagnético
 Número de Polos: 2
 Amperaje: 16A
 Frecuencia: 50/60Hz
 Voltaje: 400V
 Norma: IEC 60898


**LLAVE TÉRMICA 2X25A
GENERAL ELECTRIC**

Marca: General Electric
 Producto: Interruptor Termomagnético
 Número de Polos: 2
 Amperaje: 25A
 Voltaje: 400V
 Norma: IEC 60898


**LLAVE TÉRMICA 2X32A
GENERAL ELECTRIC**

Marca: General Electric
 Producto: Interruptor Termomagnético
 Número de Polos: 2
 Amperaje: 32A
 Voltaje: 400V
 Frecuencia: 50/60Hz
 Norma: IEC 60898


**LLAVE TÉRMICA
2X16A OPALUX**

Marca: Opalux
 Producto: Interruptor Termomagnético
 Número de Polos: 2
 Voltaje: AC 400V
 Curva de disparo: C
 Capacidad de ruptura: 6kA/10kA
 Frecuencia: 50/60Hz


**LLAVE TÉRMICA
2X25A OPALUX**

Marca: Opalux
 Producto: Interruptor Termomagnético
 Modelo: OP-2PK6-C25
 Número de polos: 2P
 Amperaje: 25A
 Voltaje: 400V


**LLAVE TÉRMICA
2X16A BTICINO**

Marca: Bticino
 Producto: Interruptor termomagnético
 Modelo: 2x16A New Btdin
 Material: PVC
 Amperaje: 16A
 Voltaje: 220V



**ENCHUFE 16AMP
2P+T AZUL MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 16A
Polos: 2P+T
Color: Azul
IP: IP44



**ENCHUFE 32AMP
2P+T AZUL MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 32A
Polos: 2P+T
Color: Azul
IP: IP44



**ENCHUFE 16AMP
3P+T AZUL MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 16A
Polos: 3P+T
Color: Azul
IP: IP44



**ENCHUFE 32AMP
3P+T AZUL MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 32A
Polos: 3P+T
Color: Azul
IP: IP44



**ENCHUFE 16AMP
2P+T ROJO MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 415V
Amperaje: 16A
Polos: 2P+T
Color: Rojo
IP: IP44



**ENCHUFE 32AMP 2P+T
ROJO MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 415V
Amperaje: 32A
Polos: 2P+T
Color: Rojo
IP: IP44



**ENCHUFE 16AMP 3P+T
ROJO MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 415V
Amperaje: 16A
Polos: 3P+T
Color: Rojo
IP: IP44



**ENCHUFE 32AMP 3P+N+T
ROJO MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 415V
Amperaje: 32A
Polos: 3P+N+T
Color: Rojo
IP: IP44



**ENCHUFE 16AMP
2P+T AZUL MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Tomacorriente
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 16A
Polos: 2P+T
Color: Azul
IP: IP44



**TOMA AÉREA 32AMP
2P+T MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Enchufe
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 32A
Polos: 2P+T
Color: Azul
IP: IP44



**TOMA AÉREA 32AMP
3P+T MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Tomacorriente
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 415V
Amperaje: 32A
Polos: 3P+T
Color: Rojo
IP: IP44



**TOMA EMPOTRAR
16AMP 2P+T MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Tomacorriente
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 16A
Polos: 2P+T
Color: Azul
IP: IP44



**TOMA EMPOTRAR
32AMP 3P+T MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Tomacorriente
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 415V
Amperaje: 32A
Polos: 3P+T
Color: Rojo
IP: IP44



**TOMA VISIBLE 32AMP
3P+T AZUL MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Tomacorriente
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 32A
Polos: 3P+T
Color: Azul
IP: IP44



**TOMA VISIBLE 32AMP
2P+T AZUL MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Tomacorriente
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 32A
Polos: 2P+T
Color: Azul
IP: IP44



**TOMA VISIBLE 16AMP
2P+T AZUL MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Tomacorriente
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 250V
Amperaje: 16A
Polos: 2P+T
Color: Azul
IP: IP44



**TOMA VISIBLE 32AMP
3P+T ROJO MENNEKES**

Marca: Mennekes
Producto: Tomacorriente
Tipo: Industrial
Material: Amaplast
Voltaje: 415V
Amperaje: 32A
Polos: 3P+T
Color: Rojo
IP: IP44



**TABLERO ELÉCTRICO
ADOSABLE PVC 2P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 1 a 2 polos para térmico riel din con puerta.

- 1 Base de plástico PS de Alto Impacto de color blanco.
- 1 Tapa de plástico PS de Alto Impacto de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.



**TABLERO ELÉCTRICO
ADOSABLE PVC 4P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 1 a 4 polos para térmico riel din con puerta.

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.



**TABLERO ELÉCTRICO
ADOSABLE PVC 5P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 5 polos para térmico riel din con puerta – bornera a tierra

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.



**TABLERO ELÉCTRICO
ADOSABLE PVC 8P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 8 polos para térmico riel din con puerta – bornera a tierra

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra.



**TABLERO ELÉCTRICO
ADOSABLE PVC 6P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 6 polos con riel din con puerta – bornera a tierra

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.



**TABLERO ELÉCTRICO
ADOSABLE PVC 12P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 12 polos para térmico riel din con puerta – bornera a tierra

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco MATERIALES (mm): 281 x 223 x 81..
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra (Depende del modelo)



**TABLERO ELÉCTRICO
ADOSABLE PVC 18P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 18 polos para térmico riel din con puerta – bornera a tierra

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra.



**TABLERO ELÉCTRICO
ADOSABLE PVC 24P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 24 polos para térmico riel din con puerta – bornera a tierra

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra.



**TABLERO ELÉCTRICO
ADOSABLE PVC 36P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 36 polos para térmico riel din con puerta – bornera a tierra

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 6 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- 3 Rieles de metal.
- Bornera línea a tierra.



**TABLERO ELÉCTRICO
EMPOTRABLE PVC 2P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 1 a 2 polos para térmico riel din con puerta.

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.



**TABLERO ELÉCTRICO
EMPOTRABLE PVC 4P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 4 polos con riel din con puerta – bornera.

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.



**TABLERO ELÉCTRICO
EMPOTRABLE PVC 12P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 12 polos para térmico riel din – Riel Regulable con puerta – bornera a tierra.

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra (Depende del modelo)



**TABLERO ELÉCTRICO
EMPOTRABLE PVC 6P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 6 polos para térmico riel din – Riel Regulable con puerta – bornera a tierra.

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra (Depende del modelo)



**TABLERO ELÉCTRICO
EMPOTRABLE PVC 8P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 8 polos para térmico riel din – Riel Regulable con puerta – bornera a tierra.

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra (Depende del modelo)



**TABLERO ELÉCTRICO
EMPOTRABLE PVC 24P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 24 polos para térmico riel din – Riel Regulable con puerta – bornera a tierra.

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra (Depende del modelo)



**TABLERO ELÉCTRICO
EMPOTRABLE PVC 18P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 18 polos para térmico riel din – Riel Regulable con puerta – bornera a tierra.

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra (Depende del modelo)



**TABLERO ELÉCTRICO
EMPOTRABLE PVC 36P**

Marca: KBA Electric
Número de polos: De 2 a 36 polos para térmico riel din – Riel Regulable con puerta – bornera a tierra.

- 1 Base de plástico de color blanco.
- 1 Tapa de plástico de color blanco.
- 2 Tornillos de sujeción largos para asegurar los dos elementos mencionados anteriormente.
- Cristal de color negro semi transparente de alto impacto.
- Riel de metal.
- Bornera línea a tierra (Depende del modelo)